

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0

Velja od 6.5.2025 do preklica

Koda cenika: 2PD4-2025-3.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202575



5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0

Velja od 6.5.2025 do preklica

Koda cenika: 2PD4-2025-3.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTS-2024-TransitVanSVN202575

DIZEL - POGON NA PREDNJA KOLESA (FWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	TREND
					MPC (€)
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), M6	FWD	L3 H2	350	1+5 / *1+6	43.650
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	FWD	L3 H2	350	1+5 / *1+6	44.880
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), A8	FWD	L3 H2	350	1+5 / *1+6	48.010

DIZEL - POGON NA ZADNJA KOLESA (RWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	TREND
					MPC (€)
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L3 H2	350	1+5 / *1+6	46.470
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	RWD	L4 H3	350	1+5	48.520

DIZEL - POGON NA VSA KOLESA (AWD)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev	TREND
					MPC (€)
2.0 TDCi 121 kW (165 KM), M6	AWD	L3 H2	350	1+5	54.110

POJASNILA

L3 - dolga medosna razdalja; dolžina vozila
L4 - dolga medosna razdalja s podaljšano dolžino

H2 - srednja višina strehe
H3 - visoka višina strehe

350 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.500 kg

1+5 - enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež, trije sedeži v drugi vrsti
*1+6 - opsijsko z izbiro opreme BYYAB; enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež, štirje sedeži v drugi vrsti

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik
A8 - 8-stopenjski samodejni menjalnik

MPC - maloprodajna cena izražena v € (vsebuje DDV)

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.
Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.
Maloprodajne cene določa predmetni cenik, z naslednjo veljavnostjo: Velja od 6.5.2025 do preklica
Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajave.
Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.
Za vsa vozila velja 5-letno jamstvo brez omejitve kilometrov.



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0

Velja od 6.5.2025 do preklica

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

Prednji meglenki

Dnevne luči

Halogenska žarometa

Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi

Funkcija zakasnjene ugašanja žarometov - "Follow-me home lighting"

Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile (EBA)

Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)

Sistem za preprečevanje naleta

Sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles (TCS)

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)

Stabilizacija v bočnem vetru (WMS)

Sistem za preprečevanje prevračanja vozila (ROM)

Elektronska parkirna zavora

Daljinsko centralno zaklepanje

Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah

Zračna blazina za voznika

Gasilni aparat

Naprava za oddajanje zvoč. znaka pri vzv. vožnji

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom

Paket za pomoč vozniku 2:

tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti

sistem za prepoznavanje prometnih znakov

sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani

pomoč pri vzdrževanju smeri

prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Avdio sistem 2:

SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5 cm (12")

digitalni potovalni računalnik z diagonalo 20,3 cm (8")

brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play

AM/FM/DAB Radio

4 zvočniki

Modem FordPass connect

Stropna polica nad voznikom in sovoznikom

Po višini in globini nastavljen volanski obroč

Sedežni paket 18A (barva oblazinjenja Ebony):

6-smerno ročno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roko

dvojni sovoznikov sedež

mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža

Trije sedeži v drugi vrsti

Sistem za dolivanje goriva brez zamaška Ford Easy fuel

Start/Stop sistem (razen izvedenke s pogonom AWD)

Rezervoar za gorivo - 70 L

ZUNANJE LASTNOSTI

Ogrevano vetrobransko steklo

Prednja brisalca s tipalom za dež

Desna bočna drsna vrata

Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 180° (L3)

Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 256° (L4)

Široke bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi

Električno nastavljeni in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma

Bočni stekli v drugi vrsti z možnostjo odpiranja

Zadnji kolesni zavesici

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C

Okrasni kolesni pokrovi

Set za popravilo pnevmatike

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Gumirana talna obloga voznikove kabine

Predelna stena iz umetne mase

Bočna zaščita tovarnega prostora v polovični višini

Osvetljen tovarni prostor

LED luč za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati

Zanke za pritrditev tovora (8 zank)

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0
Velja od 6.5.2025 do preklica

	KODA	TREND
		MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA		
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	CBAAM	110
Varnostna ključavnica	AAKBA	430
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje	CBFAJ	40
Tretji ključ (flotni)	CATAB	40
Alarmna naprava z zunanjimi tipali	HNAAD	520
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM)		
Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali "Thatcham"	HNAAQ	690
Vključuje: Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje (CBFAJ).		
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem (GZAAM)		
Zračna blazina za sovoznika	CPHAB	310
PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA		
Paket za pomoč vozniku 6P	DBCBA	2.340
navigacijski sistem		
sistem za preprečevanje naleta 2.2		
prilagodljiv radarski tempomat (ročni menjalnik)		
prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo za ohranjanje voznega pasu in Stop&Go (samodejni menjalnik)		
pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu (ročni menjalnik)		
pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu in ohranjanje voznega pasu (samodejni menjalnik)		
asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji		
360° kamera		
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)		
električno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma		
Gumb za zagon motorja	CBGAJ	180
Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja	CBGAL	770
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bočna drsna vrata (koda A4LAC).		
PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE		
Prestavno razmerje diferenciala 3.73	EGAJB	350
Opomba: na voljo le za RWD izvedenke. Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika - 2.900kg.		
Prestavno razmerje diferenciala 4.10	EGAMD	350
Opomba: na voljo le za RWD izvedenke. Vlečna sposobnost zaviranega priklopnika - 3.500kg.		
Paket za kadirce	B5AAB	60
Sredinska konzola "walk through"	B5WDC	180
Opomba: na voljo samo za izvedenke z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom.		
Napeljava za digitalni tahograf	HDKAF	480
Digitalni tahograf	HDKAD	1.300
Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).		
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h	DCFAH	90
Omejevalnik hitrosti na 100 km/h	DCFAG	90
Omejevalnik hitrosti na 130 km/h	DCFAT	90
Nadzor obratov motorja	DCNAB	90
Opomba: Ta funkcija omogoča nastavitve hitrosti obratov motorja. Funkcija je namenjena za napajanje priključenih zahtevnih zunanjih porabnikov električne energije in dodatne opreme - npr. hladilniki, hidravlični sistemi itd. Ni na voljo s samodejnim menjalnikom.		
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila	C7JAB	210
Električni priključek zadaj - 12 V	J3FAB	180
Zmogljivi dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah	HTAAC	190
Enojni akumulator - AGM 95 Ah	HTABG	230
Visoko zmogljiv dvojni akumulator - 2x AGM 95Ah	HTAAZ	520
Povečan rezervoar za gorivo - 95L	GBAAC	350
Opomba: ni na voljo za FWD izvedenke.		
Dodatni priključek na posodi za gorivo	GB2AB	90
Opomba: ni na voljo s Prog. grel. na gorivo z dal. upravljanjem in alarmno napravo (GZAAM).		
Ročni zagon čiščenja DPF filtra	A6YAB	430

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0
Velja od 6.5.2025 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA		
Dvojna bočna drsna vrata <i>Opomba: ni na voljo z izvedenko L4. Ni na voljo v komb. z opremo Odklepanje in zaklepanje vozila brez ključa ter gumb za zagon motorja (CBGAL) in/ali z opremo Visoka višina strehe (H3) (A1FAC).</i>	A4LAC	690
Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° <i>Opomba: serijsko pri izvedenki L4. Niso na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalcem (CFEAD) in/ali Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in/ali Lestvijo na zadnjih vratih (BLOAB).</i>	A6KAE	180
Visoka višina strehe (H3) <i>Opomba: serijsko pri izvedenki L4. Ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>	A1FAC	600
Predpriprava za vlečno kljuko	C1DAD	140
Fiksna vlečna kljuka <i>Opomba: ni na voljo za izvedenko L4H3 350.</i>	C1DAB	520
Prednji kolesni zavesici	A3EAB	90
Lestev na zadnjih vratih <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236 ° (A6KAE) in/ali z izvedenko L4.</i>	BLOAB	400

ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI

Zastekljena zadnja vrata <i>Opomba: ni na voljo z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE).</i>	B3HAC	310
Zadnji brisalec <i>Vključuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE).</i>	CFEAD	480
Samozatemnitveno ogledalo	BSBAB	310
Digitalno vzvratno ogledalo	BSBA3	1.300
Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzratni ogledali z vgrajenima smernikoma	BSHBJ	180
HID ksenonska žarometi z LED dnevnimi lučmi <i>Vsebuje: osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju (JBDAR).</i>	JBBAC	600
Osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju	JBDAR	120

ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA

Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16	D2XD7	480
Rezervno kolo normalnih dimenzij <i>Opomba: namesto seta za popravilo pnevmatike.</i>	D17AD	240
Celoletne pnevmatike	D5PAK	520

ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE

Nekovinska barva karoserije	73N	0
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	690
Kovinska barva karoserije	73	690
Posebna barva karoserije (SVO) <i>Opomba: barve določene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naročila bodo odbijači in kljuke za odpiranje vrat v temeljni barvi.</i>	73SVO	1.880

NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA

Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem in alarmno napravo <i>Vključuje: Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah - 29°C (DEAAF), Alarmno napravo (HNAAD), Zmogljiv dvojni akumulator (HTAAC). Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dodatnim priključkom na posodi za gorivo (GB2AB).</i>	GZAAM	1.560
Sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (-29°C)	DEAAF	180

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-3.0
Velja od 6.5.2025 do preklica

	KODA	TREND MPC (€)
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)		
Sedežni paket 6 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, 2-smerno nastavljiv sovoznikov sedež, sovoznikova zračna blazina</i>	BVFAG	190
Sedežni paket 4A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv voznikov sedež z oporo za roke, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, oblažljenje Vinyl</i>	BVFBB	260
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč</i>	BVFBH	550
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiva in ogrevana prednja sedeža z ledveno oporo in oporo za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina</i>	BVFAH	940
Sedežni paket 8 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo, 6-smerno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, premium oblažljenje Salerno Feeltek</i>	BVFAJ	1.030
Sedežni paket 10 - dvojni sovoznikov sedež <i>6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, premium oblažljenje Salerno Feeltek</i>	BVFBJ	1.030
Sedežni paket 3A - dvojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z oporo za roke, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevana samo desna stran), ogrevan in v usnje odet volanski obroč, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFBA	1.580
Sedežni paket 2 - enojni sovoznikov sedež <i>10-smerno električno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljiv in ogrevan sovoznikov sedež z ledveno oporo in naslonom za roke, ogrevan in v usnje odet volanski obroč, sovoznikova zračna blazina, stranski zračni blazini, zračni zavesi</i>	BVFAC	1.710
NOTRANJE LASTNOSTI - ZADNJI SEDEŽI ^(a)		
Štirje sedeži v drugi vrsti (2 dvojna sedeža) <i>Opomba: na voljo samo z izvedenkami 350 L3H2 ter pogonoma FWD in RWD.</i>	BYYAB	350
NOTRANJE LASTNOSTI - TOVORNI / PRTLJAŽNI PROSTOR		
LED osvetlitev tovornega prostora	JCMAD	210
Mreža za zaščito stekla v zadnjih vratih <i>Opomba: ni na voljo z izvedenkami L4. Samo v kombinaciji z opremo Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).</i>	BPDAB	280
OSTALO		
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150

OPOMBE
Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatoorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.
^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



FORD TRANSIT KOMBI FURGON

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost		TREND	
	Armaturna plošča	Ebony	Ebony
	Material	Tkanina	Vinyl
	Barva sedežev	Ebony	Dark Palazzo Grey
	Vzorec	Capitol	Crosshatch on Salerno
	Sedežni paket	2, 3A, 4A, 6, 7, 8A	4A
	Koda	3JNE6	3JNE5

Zunanost	Nekovinska barva		
	Frozen White	✓	✓
	Blazer Blue	✓	✓
	Race Red	✓	✓
	Kovinska barva		
	Agate Black	✓	✓
	Moondust Silver	✓	✓
	Magnetic	✓	✓
	Blue Metallic	✓	✓
	Posebna nekovinska barva		
	Grey Matter	✓	✓

- ✓ Na voljo
- * Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

	L3 H2 FWD	L3 H2 RWD / L3 H2 AWD	L3 H3 FWD	L3 H3 RWD / L3 H3 AWD	L4 H3 RWD
Dolžina vozila (mm)	5981	5981	5981	5981	6704
Širina vozila z ogledali (mm)	2474	2474	2474	2474	2474
Širina vozila z poklopljenimi ogledali (mm)	2112	2112	2112	2112	2112
Višina vozila (mm)	2525 - 2537	2526 - 2530	2761 - 2763	2762 - 2767	2754 - 2757
Medosna razdalja (mm)	3750	3750	3750	3750	3750
Odmik od tal - (nenaložen) (mm)	278-283	282 - 290	276 - 281	280 - 289	278 - 286
Obračalni krog od roba do roba (m)	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Max dolžina tovornega prostora (mm)	2488	2488	2488	2488	3211
Dolžina tovornega prostora (na višini 1,2m) (mm)	2239	2239	2239	2239	2962
Višina tovornega prostora (mm)	1818	1718	2055	1955	1955
Max širina tovornega prostora (mm)	1784	1784	1784	1784	1784
Širina tovornega prostora (med oboki) (mm)	1392	1392	1392	1392	1392
Prostornina tovonega prostora (VDA) (m³)	7,0	6,6	7,6	7,3	9,8
Širina odprtine zadnjih vrat (mm)	1565	1565	1565	1565	1565
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1697	1597	1936	1836	1836

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

FORD TRANSIT KOMBI FURGON

TEHNIČNI PODATKI

PREDNJI POGON (FWD)	2.0 TDCi 130 KM 350 L3 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 M6 FWD	2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 A8 FWD
Pogon	FWD	FWD	FWD
Medosna razdalja (mm)	3.750	3.750	3.750
Menjalnik	ročni	ročni	samodejni
Masa vozila (kg)	2297 - 2522	2297 - 2522	2352 - 2577
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	3.500	3.500	3.500
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	5.700	6.000	6.000
Nosilnost (kg)	978 - 1203	978 - 1203	923 - 1148
Navpična obremenitev vlečne naprave (kg)	112	112	112
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)	2.600	2.800	2.800
ZADNJI POGON (RWD)	2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 M6 RWD	2.0 TDCi 165 KM 350 L4 H3 M6 RWD	
Pogon	RWD	RWD	
Medosna razdalja (mm)	L3 H2	L4 H3	
Menjalnik	ročni	ročni	
Masa vozila (kg)	2394 - 2633	2549 - 2733	
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	3.500	3.500	
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	5.650	5.650	
Nosilnost (kg)	867 - 1106	767 - 951	
Navpična obremenitev vlečne naprave	112	112	
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.450	2.400	
POGON NA VSA KOLESA (AWD)	2.0 TDCi 165 KM 350 L3 H2 M6 AWD		
Pogon	AWD		
Medosna razdalja (mm)	L3 H2		
Menjalnik	ročni		
Masa vozila (kg)	2510 - 2744		
Največja tehnično dovoljena masa (kg)	3.500		
Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)	6.000		
Nosilnost (kg)	756 - 990		
Navpična obremenitev vlečne naprave	112		
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750		
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.700		

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.